



## Hradištko - Místa omezující odtokové poměry

| Název                                                                                 | Obec       | Katastr                | Popis                                                                                      | Vodní tok                    | ř. km |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Ulice Nádražní - Pikovická lávka</a>                                      | Hradištko  | Hradištko pod Medníkem | Lávka pro pěší - dostatečně kapacitní. Na pilířích hrozí zachytávání splaveného materiálu. | Sázava                       | 3.3   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Ulice Šlemínská - propustek pod místní komunikací - poblíž č. ev. 122</a> | Hradištko  | Hradištko pod Medníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.            | nepojmenovaný (124700000200) | 0.13  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Ulice Hlavní - most Dr. Edvarda Beneše</a>                                | Štěchovice | Štěchovice u Prahy     | Riziko zanášení splavím a omezení průtočnosti profilu.                                     | Vltava                       | 82.78 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Ulice Ke Stezce - Propustek v Pikovicích</a>                              | Hradištko  | Hradištko pod Medníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.            | nepojmenovaný (129010003000) | 0.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Ulice Šlemínská - propustek pod místní komunikací - poblíž č. p. 24</a>   | Hradištko  | Hradištko pod Medníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.            | nepojmenovaný (124700000400) | 0.1   | <a href="#">mapa</a> |